
Gasflaschenkennzeichnung

gilt nicht für Bündel- und Trailerflaschen, Gasflaschen für Flüssiggas und Feuerlöscher. Siehe die Seite Volumen- und Volumenstromabschätzung für technische Details zu Gasflaschen.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise Gefahrgutaufkleber



- 1. Gefahren- und Sicherheitshinweise
- 2. Gefahrzettel nach ADR/RID
- 3. Handelsname des Gaseherstellers
- 4. z.B. Zusammensetzung des Gasgemisches oder Reinheitsangabe des Gases
- 5. EG-Nummer bei Einzelstoffen. Entfällt bei Gasgemischen.
- UN-Nummer und Benennung des Stoffes
- 7. Hinweise des Gaseherstellers
- 8. Name, Anschrift und Telefonnummer des Herstellers
- 9. Signalwort

Kennzeichnung der Flaschenschulter

Die Kennzeichnung **N** zur Kennzeichnung von Gasflaschen auf der Flaschenschulter, die nach den neuen Farbcodes lackiert sind, waren nur in der Übergangszeit bis 2006 vorgeschrieben. Diese können aber noch bis 2021 auf der Flaschenschulter vorgefunden werden.


Die Farbe ist nur für die Flaschenschulter festgelegt. Der zylindrische Flaschenmantel hat keine festgelegte Farbe, die Mitgliedsfirmen des Industriegaseverbandes lackieren diesen aber grau. Ausnahme bilden medizinische und Inhalationsgase, hier ist der Flaschenmantel weiß.

Gase, die nicht näher spezifiziert sind

| Eigenschaften | Schulterfarbe | Beispiele |
|------------------------|---------------|--|
| giftig und/oder ätzend | | Ammoniak, Chlor, Arsin, Fluor, Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeldioxid |
| | gelb | |
| entzündbar | rot | Wasserstoff, Methan, Ethylen, Formiergas Stickstoff/Wasserstoffgemisch |

| Eigenschaften | Schulterfarbe | Beispiele |
|--------------------|------------------|---|
| oxidierend | hellblau | Sauerstoff-, Lachgasgemische (außer Inhalationsgemische) |
| erstickend (inert) | leuchtendes grün | Krypton, Xenon, Neon, Schweißschutzgasgemische, Druckluft technisch. |

gebräuchliche Gase



Inhalationsgemische

Nach der alten Kennzeichnung waren Inhalationsgemische immer blau

| Schulterfarbe | Gas |
|---------------|---|
| weiß/schwarz | Synthetische Luft / Druckluft für Atemzwecke. Für Sauerstoffkonzentrationen zwischen 20 und 23%. |
| weiß/braun | Gemisch Sauerstoff/Helium. Für alle Sauerstoffkonzentrationen. |
| weiß/grau | Gemisch Sauerstoff/Kohlendioxid. Für alle Sauerstoffkonzentrationen. |
| weiß/blau | Gemisch Sauerstoff/Distickstoffoxid. Für alle Sauerstoffkonzentrationen. |

Schutzgasgemische

Dies sind Beispiele und keine abschließende Aufzählung.

| Schulterfarbe | Gas |
|--------------------|-------------------------|
| grau/schwarz | Kohlendioxid/Stickstoff |
| grau/weiß | Kohlendioxid/Sauerstoff |
| dunkelgrün/weiß | Argon/Sauerstoff |
| dunkelgrün/schwarz | Argon/Stickstoff |

Quellenangabe

Die Grafiken und Informationen wurden aus dem Faltblatt Informationen zur Euro-Norm DIN EN 1089-3. Farbkennzeichnung von Gasflaschen in Deutschland der Firma Linde entnommen.