


CKG-Editor

Der CKG-Editor ermöglicht die Bearbeitung von Artikel mit einer Bedienoberfläche, die der von Textverarbeitungsprogrammen ähnelt. Der CKG-Editor ist für Nutzer geeignet, denen die Code-Schreibweise des [Standard-Editors](#) zu komplex ist. Fortgeschrittene Nutzer sollten jedoch den Standard-Editor verwenden, da dieser weitergehende Möglichkeiten bietet.

Bedienoberfläche



Die einzelnen Tasten

1. Einfügen einer Überschrift der gleichen Ebene, in der gerade geschrieben wird
 2. Einfügen einer Überschrift, die eine Ebene niedriger (untergeordnet) ist als die Aktuelle
 3. Einfügen einer Überschrift, die eine Ebene höher (übergeordnet) ist als die Aktuelle
 4. Aufheben der Überschrift / Umwandeln einer Überschrift in einen Paragraph, also normalen Fließtext




Von links nach rechts:

1. **fette Schrift**
2. *kursive Schrift*
3. unterstrichene S
4. Code-Schrift
5. ~~durchgestrichen~~
6. tiefgestellte Schrift
hochgestellte Schrift
- 7.
8. Formatierung er




Von links nach rechts:

1. Suchen
2. Ersetzen
3. Alles (den kompletten Text im Eingabefenster) markieren



Suchen-Dialogfeld



Ersetzen-Dialogfeld



Von links nach rechts:

1. Bild einfügen
2. Tabelle einfügen
3. horizontale Linie einfügen
4. Smiley einfügen (ein Auswahlfenster öffnet sich)
5. Sonderzeichen einfügen (ein Auswahlfenster öffnet sich)
6. Unterschrift einfügen (z.B. — *Christoph Ziehr 2019/11/10 21:52* —). Diese Funktion ist i.d.R. nur dann relevant, wenn auf einer Wiki-Seite mehrere Benutzer miteinander diskutieren. Somit kann gekennzeichnet werden, wer welchen Abschnitt geschrieben hat.
7. Fußnote einfügen. Der so eingefügte Text wird ganz am Ende der Seite angezeigt. Es öffnet sich ein Dialogfenster.



Von links nach rechts:

1. Link einfügen
2. Link entfernen (nachdem der entsprechende Link mit der Maus markiert wurde)

Nach einem Klick auf den Button **Link einfügen** öffnet sich ein Dialogfenster. In diesem können sechs verschiedene Link-Typen zum Einfügen ausgewählt werden. Diese sind:

- URL: Eine beliebige Adresse im Internet, Intranet, ...
- interner Link (internal link): Eine Verlinkung auf eine Wiki-Seite in diesem Wiki. Beachten Sie dabei den Reiter „Erweitert“, mit dem Sie beispielsweise auf einer Wiki-Seite auch direkt auf eine bestimmte Überschrift springen können.

- interne Datei (internal media): Eine Verlinkung auf eine Datei im Wiki (PDF, Word, Excel, ...)
- Email: Eine Mailadresse angeben. Es kann auch gleich ein vordefinierter Betreff und Text festgelegt werden.
- Windows Netzwerkf freigabe (Samba Share): Einen Ordner auf einem Netzlaufwerk öffnen.
- Interwiki Link: ein Link auf einen Artikel in einem anderen, vordefinierten Wiki, z.B. bei Wikipedia



- hier noch Bilder der einzelnen Fenster einbauen.



Bei einem Klick auf dieses Feld können folgende Umgebungen ausgewählt werden (von oben nach unten):

Code Block

[file.txt](#)

File Block

Der Inhalt des Blocks wird als Datei angeboten, die direkt heruntergeladen werden kann.

Code Text für die Verwendung von Code in einem Fließtext.



Von links nach rechts:

1. Schriftfarbe ändern
2. Hintergrundfarbe ändern

Setzen Sie Farbe nur mit Bedacht ein. Benutzer, die den [Standard-Editor](#) benutzen, können farbigen Text praktisch nicht bearbeiten. Sollten Sie den CKG-Editor aus irgendeinem Grund deaktivieren oder deinstallieren müssen, werden Farben nicht mehr angezeigt, und stattdessen wird HTML-Code auf der Seite zu sehen sein.



Von links nach rechts:

1. Nummerierte Liste
2. Liste
3. Einzug erhöhen (funktioniert nur innerhalb einer Liste)
4. Einzug verringern (funktioniert nur innerhalb einer Liste)



Von links nach rechts:

1. Ausschneiden (STRG + X)
2. Kopieren (STRG + C)
3. Rückgängig
4. Wiederherstellen

Anmerkung: Zum Einfügen von Text gibt es keinen Button, dies muss mit STRG + V geschehen.



Rechtschreibprüfung starten



Von links nach rechts:

1. HTML-Quellcode des Artikels anzeigen
 2. Editor auf die komplette Fenstergröße maximieren
 3. Versionsinfo und Lizenzinformationen des CKG-Editors anzeigen
-



Von links nach rechts:

1. Syntaxhervorhebung für Programmiersprachen
2. Kopierten Text aus Microsoft Word einfügen. Der Text wird soweit wie möglich in die Möglichkeiten des Wiki-Codes überführt, allerdings können verständlicherweise nicht alle Funktionen aus Word in das Wiki übernommen werden.
3. Elemente des [wrap-Plugins](#) einfügen