

tag-Plugin: Wiki-Seiten unabhängig von Namensräumen kategorisieren

Mit dem tag-Plugin können Wiki-Seiten Kategorien bzw. Schlagworte („tags“) zugewiesen werden. Dem Artikel „Brand Biogasanlage“ könnten somit beispielsweise die Kategorien „Brandeinsatz“ und „CBRN-Einsatz“ zugewiesen werden. Der Vorteil gegenüber einer Kategorisierung mittels [Namensräumen](#) ist, dass einem Artikel auch mehrere Kategorien zugeordnet werden können, was bei der Nutzung von Namensräumen nicht möglich ist.



Die Beispiele auf dieser Seite zeigen nur die grundlegenden Funktionen, auf der [Dokumentationsseite des tag-Plugins auf dokuwiki.org](#) werden noch viele weitere Funktionen vorgestellt (auf englisch).

Um einer Seite Tags zuzuweisen, fügen Sie auf dieser folgendes Kommando ein:

```
 {{tag>Kategorie1 Kategorie2 Kategorie3}}
```

Um beim Beispiel von der Biogasanlage zu bleiben, könnte das in der Realität so aussehen:

```
 {{tag>brand:start cbrn:chemisch:klasse_2:start  
cbrn:chemisch:klasse_6-1:start}}
```

ergibt

[Brandeinsätze, Klasse 2: gasförmige Stoffe, Klasse 6.1 Giftige Stoffe](#) [Bearbeiten](#)

Es wäre zwar auch möglich, als Tags einfach nur

```
 {{tag>brand gas giftig}}
```

zu vergeben, allerdings wird für die Beschriftung der Tags der Seitentitel der jeweiligen Seite verwendet (z.B.: Brandeinsätze), und bei einem Klick auf den Tag führt dieser ebenfalls auf die Seite die dem Tag entspricht. Daher sollten existierende Seiten verwendet werden welche die Kategorie repräsentieren.

Seitenlisten erzeugen

Auflistungen von Seiten, die einen bestimmten Tag enthalten, können wie folgt erzeugt werden:

```
 {{topic>tag1}}
```

erzeugt eine Liste von Seiten, denen tag1 zugeordnet ist.

```
 {{topic>tag1 -tag2}}
```

erzeugt eine Liste von Seiten, denen tag1 **und nicht** gleichzeitig tag2 zugeordnet ist.

```
 {{topic>tag1 +tag2}}
```

erzeugt eine Liste von Seiten, denen tag1 **und** tag2 zugeordnet ist.

```
 {{topic>tag1 tag2}}
```

erzeugt eine Liste von Seiten, denen tag1 **oder** tag2 **oder** tag1 und tag2 zugeordnet ist.

alle verwendeten Tags anzeigen

```
 {{count>+}}
```

erzeugt eine Auflistung aller verwendeten Tags.

tagindex neu aufbauen

Wird eine große Anzahl von Seiten bearbeitet, zum Beispiel beim Umbenennen/Verschieben einer größeren Menge Seiten mit dem [move-Plugin](#), können die Daten des tag-Plugins beschädigt werden. Eine Reparatur ist mit dem [searchindex-Plugin](#) möglich.

Installation des Plugins

Dieses Plugin ist in der Standard-Einsatzleiterwiki-Installation enthalten und sollte daher nicht erst installiert werden müssen. Eine Anleitung, wie Sie ein Plugin installieren, finden Sie auf [dieser Seite](#).



Damit dieses Plugin funktioniert, muss ebenfalls das Plugin [pagelist](#) installiert sein. Dies ist ebenfalls in einer Standard-Einsatzleiterwiki-Installation enthalten.

[Dokumentation des tag-Plugins auf dokupedia.org](#)